


LED светильник для птичников



ABL

3
года гарантии

Срок службы
50 000 часов



LED светильник предназначен для освещения родového стада, для бройлерных птичников и птичников клеточного типа. Эти светильники отличаются долговечностью и большой отдачей света. LED светильники питаются безопасным низким напряжением, в них не присутствует стробоскопический эффект и они равномерно освещают птичник. Таким образом, сохраняется однородность стада, уменьшается смертность и увеличивается яйцекладка.

ABL



LED светильник для птичников

Характеристики:

- **Питание:** 24 VDC
- **Потребляемая мощность:** 9 W (соответствует 18W люминесцентной лампе)
- **Поток света:** 880 люмен
- **Срок службы:** 50 000 час. (10 лет при использовании по 12 часов в сутки)
- **Производитель светодиодов:** Philips-Lumileds
- **Цветовая температура:** 3000 - 4000 К
- **Индекс цветопередачи CRI:** >80
- **Распределение света:** 130 градусов
- **Регулировка интенсивности света:** есть, функция (рассвет – закат)
- **Вес светильника:** 0,40 кг
- **Габаритные размеры:** длина 314 мм, высота 38 мм, ширина – 65 мм
- **Цвет корпуса:** серебряный

Светильник крепится к тросу или к потолку.

Заменяет 60-100W лампы накаливания или 14-18 W люминесцентные лампы.



ABL

LED светильник для птичников

Достоинства:

- Светильники работают от безопасного **24 V** напряжения.
- От **3 до 10** раз снижается энергопотребление.
- Светильники потребляют от **1 до 12 W**.
- Подобранный спектр света активизирует потребность кормления.
- Вырастают средние показатели живой массы.
- Улучшают усвоение корма.
- Улучшают кладку яиц.
- Медленно загораясь и медленно затухая светильники снижают стресс, который испытывает птицы.
- Увеличивает продуктивность птиц.
- Увеличивает однородность стада.
- Нет низкочастотного мерцания, которое присутствует в люминесцентных лампах.
- Светильник легко крепится к тросу или к потолку.
- Не излучает ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Весь свет только в видимом диапазоне.
- Качественный спектр излучения.
- **3** – х летняя гарантия.
- Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия, который стойкий к агрессивным средам.
- Надёжные светодиоды **Philips-Lumileds** будут светить **50 000** час. Пока интенсивность света снизится до **70%** от начальной интенсивности.
- Светильник будет работать более **10** лет.
- Срок службы не зависит от числа включения/выключения.

